

Nasz znak DAI - ...../11

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.  
ul. Kopernika 4a  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel.: 0-95 727 96 00  
fax.: 0-95 727 96 01  
mzk@kostrzyn.pl  
[www.mzk.kostrzyn](http://www.mzk.kostrzyn)

**Dotyczy:**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

**II. Lokalizacja dostawy:**

Miejska Oczyszczalnia Ścieków, ul. Asfaltowa, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

**III. Przedmiot zamówienia:**

Dostawa pomp recyrkulacji zewnętrznej do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego – sztuk 2.

1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

a. wymagany punkt pracy  $Q = 240 \text{ m}^3/\text{h} - 280 \text{ m}^3/\text{h}$

b.  $H = 6 \text{ msw}$

c. sprawność hydrauliczna pompy min. 70%

d. wirnik pompy musi być typu otwartego kanałowego o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie min. 75mm z regulowaną dolną płytą dla utrzymania stałej najwyższej sprawności

e. średnica króćca tłoczego pomp 150mm

f. wał pompy i silnika powinien stanowić jedną całość i ma być wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4021 (AISI 420)

g. komora olejowa wypełniona olejem mineralnym, bezpiecznym dla środowiska. W komorze olejowej powinien być zamontowany czujnik zawilgocenia

h. aby ograniczyć ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi być uszczelniona pojedynczo każda żyła przewodu między komorą zaciskową a komorą silnika

i. pompy mają być napędzane silnikami zatapiałnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V. Maksymalna temperatura silnika nie może przekroczyć wartości określonej dla izolacji klasy H

j. silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości (falownikiem) lub soft-startem

k. moc silnika maks. 6,0 kW

l. prąd znamionowy silników maks. 14 A

m. prędkość obrotowa silnika powinna wynosić maks. 1500 1/min

n. pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (węgiel krzemu/ węgiel krzemu). Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury o wszelkie elementy złączne pomy mające kontakt z medium mają być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316)

p. korpus hydrauliczny i korpus silnika muszą być wykonane z żeliwa grubościennego

r. aby ułatwić wyciąganie pomp muszą być one wyposażone w pałaki wyciągowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316) o wysokości, min. 200mm.

s. głębokość zanurzenia min. 3 m

**IV. Termin realizacji:**

Pożądaný termin realizacji – do 7 tygodni od podpisania umowy.

**V. Kryterium oceny ofert:**

Najniższa cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

**VI. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA”.
2. Do oferty należy dołączyć:
  - a. wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik nr 1)
  - b. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2)
  - c. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
  - d. opis (dane techniczne) oferowanych pomp + rysunek poglądowy
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ceny należy podać w PLN (netto).

#### **VII. Wymagania realizacyjne w zakresie przedmiotu zamówienia:**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą być one wyższe od ofert pierwotnych.
4. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
- 5. Wykonawca może podać w formularzu ofertowym własny termin realizacji zamówienia. Termin podany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego uważa się za wiążący.**
6. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
7. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
9. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: oferty, wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną, a następnie dostarczone w oryginale np. pocztą.
10. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, od daty wystawienia faktury, a także zapewnił bezpłatne przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym.
11. W okresie gwarancji wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzone pisemnie – faksem, w terminie 2 dni od ich stwierdzenia, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad, w terminie 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.
12. Zamawiający na swojej stronie internetowej na bieżąco będzie zamieszczał odpowiedzi na pytania, a obowiązkiem Wykonawców jest na bieżąco śledzić stronę internetową.
13. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
14. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia fabrycznie nowego.

**VIII. Miejsce i termin składania ofert:** Oferty należy złożyć osobiście - w sekretariacie MZK Sp. z o.o., przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, przesłać faksem, drogą elektroniczną lub pocztą w terminie **do dnia 15.12.2011r., do godz. 12<sup>00</sup>**. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

**Osoba do kontaktu w kwestiach formalnych:** Sławomir Łysiak, tel. 95 727 96 45 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

## OFERTA

Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy .....

Adres:

.....  
.....

Adres poczty elektronicznej: .....

Nr. telefonu: ..... nr. faksu .....

Nr. telefonu do pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie oferty .....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:

**Dostawę pomp recyrkulacji zewnętrznej do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego – sztuk 2.**

Producent: .....

Typ: .....

Rok produkcji: .....

Cena netto: .....zł.

(słownie: ..... złotych),

VAT 23% ....., razem brutto .....zł.

W tym:

Cena netto 1 pompy ..... zł

(słownie: ..... złotych),

VAT 23% ....., razem brutto .....zł.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: do .....

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.

**6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do dostarczenia dokumentacji techniczno – rozruchowej pomp, a także wszelkich atestów i certyfikatów (jeśli występują).**

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres ..... /słownie ..... /miesiące (min. 24 m-ce) od daty wystawienia faktury, bez dodatkowych warunków.

8. Oświadczamy, że podana cena zawiera koszty transportu.

9. Ilość przeglądów gwarancyjnych .....

.....  
miejsce, data

.....  
podpis osoby uprawnionej

## UMOWA NR. .... / WZÓR /

Zawarta w dniu ..... 2011r. z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, pomiędzy:

**Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.**

Z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921

reprezentowanymi przez  
mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu  
zwanymi dalej **Zamawiającym**  
a

.....  
Z siedzibą w .....  
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS .....  
NIP: ....., REGON: .....  
Reprezentowana przez:

1. ....  
zwanym dalej **Wykonawcą**  
o następującej treści:

## § 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

**Dostawy pomp recyrkulacji zewnętrznej do przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego – sztuk 2.**

Producent: .....  
Typ: .....  
Rok produkcji: .....

## § 2

Termin realizacji zamówienia - .....

## § 3

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ..... r. oraz oferta Wykonawcy z dnia ..... r.

## § 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i stanowi cenę

**netto: ..... zł,**  
(słownie: ..... złotych),  
VAT 23% ....., razem brutto ..... zł.

2. W tym:

Cena netto 1 pompy ..... zł  
(słownie: ..... złotych),  
VAT 23% ....., razem brutto ..... zł.

## § 5

1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym dostawy podpisanym przez obie strony.

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty wykonania.

3. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP 598-000-42-38.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy przez okres ..... /słownie: ..... /miesiący, od daty wystawienia faktury.

2. W okresie gwarancji wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzone pisemnie – faksem, w terminie 2 dni od ich stwierdzenia, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad, w terminie 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 557 § 1 k.c.

§ 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**